


Ratgeber



Mutterschutz

Coronavirus (SARS-CoV-2)

Allgemeine Informationen zu SARS-CoV-2

Die Übertragung der Infektion erfolgt hauptsächlich über Tröpfchen.

Die Inkubationszeit von der Ansteckung bis zur Erkrankung liegt bei 2-14 Tagen (im Mittel 5-6 Tage). Infizierte können bereits vor Ausbruch von Symptomen die Infektion verbreiten.

Häufigste Symptome sind Fieber und trockener Husten. Schnupfen ist deutlich seltener. Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es bisher¹ keine gesicherten Hinweise

- für eine Übertragung des Virus auf das Ungeborene
- für ein erhöhtes Risiko für Fehlbildungen oder Fehlgeburten
- für ein erhöhtes Erkrankungsrisiko oder schwerere Krankheitsverläufe während der Schwangerschaft als bei gleichaltrigen nichtschwangeren Frauen
- für eine Übertragung durch Stillen (das Virus ist bei infizierten stillenden Müttern in der Muttermilch nicht nachweisbar)
- für eine Übertragung über Gegenstände (das Virus ist grundsätzlich unter Laborbedingungen auch auf unbelebten Oberflächen Stunden bis Tage überlebensfähig. Es gibt bisher aber keine Hinweise, dass auf diesem Wege unter Umweltbedingungen eine Infektion erfolgt. Übertragungen über Oberflächen, die kurz zuvor mit Viren kontaminiert wurden, sind allerdings durch Schmierinfektionen theoretisch denkbar.)

Es wird erwartet, dass die große Mehrheit der SARS-CoV-2-infizierten Schwangeren leichte bis mittelschwere Symptome entwickelt.

Grundsätzlich kann allerdings hohes Fieber während des ersten Trimenons der Schwangerschaft das Risiko von Komplikationen und Fehlbildungen erhöhen.

Unverantwortbare Gefährdung nach § 9 MuSchG

a) Schwangere Frauen

Alle Branchen

Allgemein

Eine unverantwortbare Gefährdung ist insbesondere anzunehmen, wenn

- Kontakt zu ständig wechselnden Personen oder
- regelmäßig Kontakt zu einer größeren Zahl an Personen

besteht und geeignete Schutzmaßnahmen nicht eingehalten werden können.

Zu den geeigneten Schutzmaßnahmen gehört insbesondere ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen. Eine ergänzende Maßnahme kann auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes durch andere Personen sein. Schwangere dürfen ebenfalls einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Da auch das Tragen dieser Maske mit einem gewissen Atemwiderstand verbunden ist, muss darauf geachtet werden, dass die durchgehende Tragedauer begrenzt ist (z. B. eine Stunde) und dann eine Pause möglich ist. Dies gilt auch im Fall von Beschwerden wie z. B. Übelkeit, Schwindel oder Kopfschmerzen.

Erkrankungsfall im Betrieb

Eine unverantwortbare Gefährdung ist dann anzunehmen, wenn im Arbeitsumfeld der Schwangeren eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert ist. In

¹ Die Datenlage ist allerdings bisher begrenzt, so dass eine abschließende Bewertung derzeit nicht möglich ist.

diesen Fällen ist ein befristetes Beschäftigungsverbot bis zum 14. Tag nach dem letzten Erkrankungsfall auszusprechen. Dies gilt ebenso bei einem Verdachtsfall. Bestätigt sich der Verdacht nicht, kann die Schwangere weiter beschäftigt werden.

In Abhängigkeit von der regionalen Ausbreitung kann in Absprache mit dem Betriebsarzt auch unabhängig vom Auftreten einer Erkrankung oder eines Verdachtsfalls im Betrieb ein befristetes betriebliches Beschäftigungsverbot erforderlich sein.

Spezielle Branchen

Eine unverantwortbare Gefährdung ist auch dann anzunehmen, wenn als Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung das arbeitsplatzbedingte berufliche Infektionsrisiko unter Berücksichtigung des Übertragungsweges höher ist, als in der Allgemeinbevölkerung. Dabei sind aktuelle Kontaktbeschränkungen zu berücksichtigen. Das betrifft vor allem Einrichtungen des Gesundheitswesens. Schwangere dürfen keine Tätigkeiten an Patientinnen und Patienten mit Verdacht auf oder mit bestätigter Infektion durch SARS-CoV-2 verrichten (Ausnahme: die Schwangere verfügt nachweislich über eine Immunität).

Krankenhäuser: in Krankenhäusern sind grundsätzlich patientenferne Tätigkeiten zu bevorzugen. Ansonsten ist je nach Einsatzort der Schwangeren sowie den organisatorischen Regelungen und dem damit verbundenen Risiko eines Kontaktes zu infizierten Patienten zu differenzieren.

Sofern eine Trennung in Bereiche mit Patientinnen und Patienten mit Verdacht auf oder mit bestätigter Infektion durch SARS-CoV-2 und Bereiche ohne solche Patientinnen und Patienten gewährleistet ist (z. B. durch Testung bei Aufnahme) kann die Schwangere im „SARS-COV-2-freien“ Bereich eingesetzt werden.

Ist eine solche Trennung nicht gewährleistet, sind patientennahe Tätigkeiten insbesondere auf Infektionsstationen, Notaufnahmen, interdisziplinären Intensivstationen und Stationen der inneren Medizin in der Regel unzulässig. Ein Einsatz in anderen Bereichen ist sorgfältig zu prüfen. Entscheidend ist die fachkundig durchgeführte Gefährdungsbeurteilung unter Einbeziehung des Betriebsarztes. Die Gefährdungsbeurteilung muss wegen der dynamischen Entwicklung regelmäßig kurzfristig aktualisiert werden.

Arzt- und Zahnarztpraxen: ähnlich wie in Krankenhäusern ist zu differenzieren, ob ein Kontakt zu mit SARS-CoV-2 infizierten Patientinnen und Patienten zu erwarten ist oder nicht. In allgemeinmedizinischen, allgemeinmedizinisch-internistischen oder lungenfachärztlichen Praxen ist dies beispielsweise ebenso wie in pädiatrischen Praxen anzunehmen, in chirurgischen, orthopädischen, neurologischen, psychiatrischen oder Augen- bzw. Hautarztpraxen und Zahnarztpraxen beispielsweise eher² nicht.

Altenpflegeheime: eine erhöhte Gefährdung ist derzeit¹ wegen der weitgehenden Kontaktbeschränkungen nicht anzunehmen (bei Auftreten von Erkrankungsfällen unter Bewohnern oder Beschäftigten s. oben im Abschnitt „Erkrankungsfall im Betrieb“)

Ambulante Pflege: eine erhöhte Gefährdung ist derzeit¹ nur anzunehmen, wenn mit SARS-CoV-2 infizierte Kunden gepflegt werden.

Kindertagesstätten: ein erhöhtes Risiko ist anzunehmen, da Kinder besonders häufig ohne oder nur mit geringer Symptomatik erkranken, gleichzeitig die allgemein empfohlenen Hygienemaßnahmen von Kindern und ein Mindestabstand von 1,5 m in der Regel nicht eingehalten werden können.

Schulen: im Einzelfall ist zu prüfen, ob ein erhöhtes Risiko vorliegt, z. B. weil ein Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann.

Gastronomie: für Bedienpersonal liegt aufgrund des nicht einzuhaltenden Mindestabstands

² Je nach Ausbreitung des Infektionsgeschehens kann dies regional unterschiedlich sein und sich insbesondere ändern.

und des Kontakts zu ständig wechselnden Gästen in hoher Zahl ein erhöhtes Risiko vor.

Frisiersalons und weitere körpernahe Dienstleistungen (Kosmetik, Visagistin, Tätowieren, Piercing etc.): bei diesen Tätigkeiten liegt aufgrund des nicht einzuhaltenden Mindestabstands, des Kontakts zu ständig wechselnden Kunden und eines Gesichtskontakts von häufig mehr als 15 Minuten ein erhöhtes Risiko vor.

Weitere Branchen mit Publikumskontakt (z. B. Verkaufs- und Kassiertätigkeiten im Einzelhandel) / **oder regelmäßiger Kontakt zu einer größeren Zahl an Ansprechpersonen**, auch betriebsintern (z. B. in einem Großraumbüro)

Maßgeblich für die Gefährdungsbeurteilung sind insbesondere Art und Häufigkeit der Kontakte sowie die Zusammensetzung des Publikums, zu dem Kontakt besteht.

Folgende Fragen sind im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu klären:

- Kann zu anderen Personen ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden?
- Sind Lage, Größe und Lüftungsverhältnisse am Arbeitsplatz eher ungünstig?
- Besteht Kontakt zu ständig wechselndem Publikum bzw. wechselnden Personen in großer Zahl?
- Ist ein Gesichtskontakt („face-to-face“), z. B. im Rahmen eines persönlichen Gesprächs, unvermeidbar und dauert länger als 15 Minuten?
- Ist eine hohe Zahl von COVID-19-Infizierten in der Region anzunehmen?

Grundsätzlich sollte die Möglichkeit einer Umsetzung in einem vom Publikumskontakt räumlich getrennten Bereich (bei Großraumbüros ggf. auch Home-Office) geprüft werden.

b) Stillende Mütter

Da bisher keine Hinweise für eine Übertragung von SARS-CoV-2 durch Muttermilch vorliegen, ist keine unverantwortbare Gefährdung für stillende Mütter anzunehmen. Auch erkrankten bzw. infizierten Müttern wird das Stillen weiterhin empfohlen.

Weitere Informationen und Ansprechpartner

Ausgewählte wichtige Links:

Informationspapier des Ausschusses für Mutterschutz:

<https://www.bafza.de/programme-und-foerderungen/unterstuetzung-von-gremien/ausschuss-fuer-mutterschutz-geschaefsstelle/>

Informationen zu den Risiken von SARS-CoV-2 für schwangere Frauen und Säuglinge, Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e.V. (DGGG):

https://www.dggg.de/fileadmin/documents/Weitere_Nachrichten/2020/20200320_GBCOG_FAQ_Corona.pdf

Bundesinstitut für Risikobewertung:

https://www.bfr.bund.de/de/kann_das_neuartige_coronavirus_ueber_lebensmittel_und_gegenstaende_uebertragen_werden_-244062.html

FAQ des Robert-Koch-Instituts:

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html

Stellungnahme der Nationalen Stillkommission:

<https://www.mri.bund.de/de/themen/nationale-stillkommission/stellungnahmen/stillen-covid-19/>

Für weitere Informationen steht Ihnen Ihr Staatliches Gewerbeaufsichtsamt gern zur Verfügung.

Die Staatlichen Gewerbeaufsichtsämter des Landes Niedersachsen

Braunschweig Ludwig-Winter-Str. 2 38120 Braunschweig	Telefon: 0531 35476-0 Telefax: 0531 35476-333 E-Mail: Poststelle@gaa-bs.niedersachsen.de
Celle Im Werder 9 29221 Celle	Telefon: 05141 755-0 Telefax: 05141 755-66 E-Mail: Poststelle@gaa-ce.niedersachsen.de
Cuxhaven Elfenweg 15 27474 Cuxhaven	Telefon: 04721 506-200 Telefax: 04721 506-260 E-Mail: Poststelle@gaa-cux.niedersachsen.de
Emden Brückstraße 38 26725 Emden	Telefon: 04921 9217-0 Telefax: 04921 9217-58 E-Mail: Poststelle@gaa-emd.niedersachsen.de
Göttingen Alva-Myrdal-Weg 1 37085 Göttingen	Telefon: 0551 5070-01 Telefax: 0551 5070-250 E-Mail: Poststelle@gaa-goe.niedersachsen.de
Hannover Am Listholze 74 30177 Hannover	Telefon: 0511 9096-0 Telefax: 0511 9096-199 E-Mail: Poststelle@gaa-h.niedersachsen.de
Hildesheim Goslarsche Str. 3 31134 Hildesheim	Telefon: 05121 163-0 Telefax: 05121 163-99 E-Mail: Poststelle@gaa-hi.niedersachsen.de
Lüneburg Auf der Hude 2 21339 Lüneburg	Telefon: 04131 15-1400 Telefax: 04131 15-1401 E-Mail: Poststelle@gaa-lg.niedersachsen.de
Oldenburg Theodor-Tantzen-Platz 8 26122 Oldenburg	Telefon: 0441 799-0 Telefax: 0441 799-2700 E-Mail: Poststelle@gaa-ol.niedersachsen.de
Osnabrück Johann-Domann-Straße 2 49080 Osnabrück	Telefon: 0541 5035-00 Telefax: 0541 5035-01 E-Mail: Poststelle@gaa-os.niedersachsen.de

Herausgeber

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Göttingen
 Zentrale Unterstützungsstelle für Berichtswesen,
 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (ZUSBIÖ)
 Alva-Myrdal-Weg 1
 37085 Göttingen
 Telefon: 0551 5070-01
 Telefax: 0551 5070-250
 E-Mail: zusbio@gaa-goe.niedersachsen.de

Inhalt: Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hannover
 Gestaltung: ZUSBIÖ
 Stand: 22.06.2020